



## Створення тестів різних типів

Вибравши «Тест» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів тесту. У вікні, що відкрилося, у частині «Загальне» необхідно насамперед вказати назву зворотного зв'язку, його короткий опис (при необхідності).



У частині «Вибір часу» необхідно вказати початковий та кінцевий термін, який відводиться курсанту/студенту на здачу тесту. Також можна вказати, що буде відбуватись після завершення часу на здачу тесту, кількість хвилин на здачу одного тесту, пільговий період відправлення на оцінку відповідей, які були здійсненні в межах дозволеного терміну але не відправлені на перевірку.



У частині «Оцінка» необхідно вказати у якій категорії в журналі оцінок буде відображатись оцінка за тест (по замовчуванню – без категорії), прохідний бал для здачі тесту, кількість спроб на здачу тесту, метод вибору оцінки (якщо дозволено декілька спроб).

▼ **Оцінка**

Категорія оцінки

Прохідний бал

Дозволено спроб

Метод оцінювання

У частині «*Макет*» необхідно вказати скільки запитань тесту будуть відображатись на одній сторінці: конкретна, вказана викладачем кількість або всі запитання на одній сторінці.

▼ **Макет**

Нова сторінка

У частині «*Поведінка питань*» необхідно вказати яким чином будуть відображатись відповіді кожного питання тесту (випадково чи ні) та коли курсанту/студенту буде відображена оцінка за тест.

▼ **Поведінка питань**

Випадковий порядок відповідей

Отримання результату

У частині «*Параметри перегляду*» необхідно вказати, що і коли курсант/студент буде бачити в тесті. Рекомендується залишити включеними тільки позиції «*Спроба*» та «*Кількість балів*».

— ▼ **Параметри перегляду** ?

| Впродовж спроби                                                    | Безпосередньо після спроби                                       | Пізніше, поки тест ще відкритий                                  | Після закриття тесту                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Спроба ?                       | <input checked="" type="checkbox"/> Спроба                       | <input checked="" type="checkbox"/> Спроба                       | <input checked="" type="checkbox"/> Спроба                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна ?       | <input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна       | <input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна       | <input checked="" type="checkbox"/> Чи відповідь правильна       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Балів ?                        | <input checked="" type="checkbox"/> Балів                        | <input checked="" type="checkbox"/> Балів                        | <input checked="" type="checkbox"/> Балів                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань ? | <input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань | <input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань | <input checked="" type="checkbox"/> Коментарі для окремих питань |
| <input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту ?    | <input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту    | <input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту    | <input checked="" type="checkbox"/> Коментар для всього тесту    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь ?          | <input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь          | <input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь          | <input checked="" type="checkbox"/> Правильна відповідь          |
| <input type="checkbox"/> Загальний відгук ?                        | <input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук             | <input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук             | <input checked="" type="checkbox"/> Загальний відгук             |

У частині «Вигляд» необхідно вказати чи яким чином буде відображатись курсант/студент в зведеній відомості результатів тестування, кількість знаків після коми в оцінці, тощо.

▼ **Вигляд**

Фото та ім'я студента

Кількість десяткових знаків в оцінці за тест


Кількість десяткових знаків у оцінці за питання

[+ Показати додаткове...](#)

У частині «Додаткові обмеження на спроби» необхідно вказати пароль на тест (за бажанням) та примусовий час очікування (перерва) між першою та другою та іншими спробами здачі тесту (якщо у попередніх налаштуваннях вказана можливість декількох спроб).



Після цього з'явиться вікно у якому пропонується три варіанти роботи з тестом: додати нове запитання; вибрати з банку питань необхідну кількість конкретних запитань в тест; вибрати з банку питань випадковим чином необхідну кількість запитань в тест.



Якщо необхідно створити нове запитання, то у даному вікні потрібно натиснути на посилання «Додати» і вибрати «+нове запитання».


Редагування тесту: Назва тесту ③

Питань: 0 | Тест відкритий (закриває 31.03.17, 17:12)


Розподілити

Максимальна оцінка

☐ Випадковий порядок



Відкриється вікно, у якому необхідно, серед множити типів запитання вибрати необхідний.



### Запитання типу «Множинний вибір»

Найбільш вживаним є тип запитання «Множинний вибір». При виборі його з переліку відкривається вікно з параметрами.

▼ **Загальне**

Категорія: За замовчуванням для Кр

Назва питання\*

Текст питання\*

Текст редактора з інструментами: Aa, B, I, списки, посилання, зображення, таблиця, вставка коду, завантаження файлу.

Для початку потрібно ввести назву запитання (скорочений варіант запитання) та текст запитання. Потім потрібно вказати скільки відповідей можуть бути правильними – одна чи декілька.

Одна чи кілька прав. відповідей?

Перемішувати альтернативи?

Нумерувати відповіді?

Вибір: Тільки одна прав. відповідь (вибрано), Дopusкається кілька прав. відповідей, Тільки одна прав. відповідь

Вибір: a., b., c., ...

Наступним кроком є введення множини відповідей на дане запитання.

▼ **Відповіді**

Варіант відповіді 1

Оцінка: Не вибрано (вибрано), 100%, 90%, 83,33333%, 80%, 75%, 70%, 66,66667%, 60%, 50%, 40%, 33,33333%, 30%, 25%, 20%, 16,66667%, 14,28571%, 12,5%, 11,11111%, 10%

Коментар

Варіант відповіді 2

Оцінка: Не вибрано (вибрано), 100%, 90%, 83,33333%, 80%, 75%, 70%, 66,66667%, 60%, 50%, 40%, 33,33333%, 30%, 25%, 20%, 16,66667%, 14,28571%, 12,5%, 11,11111%, 10%

Важливим є правильно вказати «відсотковість правильності» конкретної відповіді: якщо відповідь є правильною, то необхідно з випадального меню вибрати 100%. Для відповідей, які є неправильними потрібно залишити «Не вибрано». Якщо є декілька варіантів правильних відповідей, то для кожної з них необхідно вказати рівну кількість відсотків: наприклад, якщо правильних відповідей є дві, то кожній присвоїти 50%, якщо три – 33,33333%, якщо чотири – 25% і т.д. Крім того, якщо є декілька варіантів правильних відповідей, то для

неправильних відповідей варто вказати рівну кількість відсотків зі знаком «мінус». Це робиться для правильного оцінювання відповіді на тест, якщо курсант/студент відзначить всі відповіді.

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

### Запитання типу «Правильно-неправильно»

При виборі з переліку питання типу «Правильно-неправильно», відкриється вікно налаштувань даного тесту, у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання, наприклад якесь визначення.

Category: За замовчуванням для Кр (1)

Назва питання\*

Текст питання\*

В нижній частині вікна з параметрами питання необхідно вказати яка відповідь на дане запитання: правильно чи ні.

Правильна відповідь: Неправильно (dropdown menu with 'Правильно' also visible)

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

### Запитання типу «Коротка відповідь»

Запитання типу «Коротка відповідь» дозволяє надавати курсанту/студенту відповідь одним або кількома словами (фразою або реченням), які оцінюються шляхом порівняння з відповідними зразками, які можуть містити символи підстановки (\*).

При виборі з переліку питання типу «Коротка відповідь», відкриється вікно налаштувань даного тесту, у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання

Категорія

Назва питання\*

Текст питання\*

У нижній частині вікна необхідно ввести мінімум одну правильну відповідь, з якою буде співставлятись відповідь курсанта/студента. Можна ввести декілька варіантів правильних відповідей, якщо існує така можливість.

**Правильні відповіді** Необхідно заповнити хоча б одну можливу відповідь, інакше питання не буде використовуватися. Порожні варіанти також не використовуватимуться. Символ "\*" (зірочка) може відповідати будь-якій послідовності символів. Перший варіант, що збігся з відповіддю, буде використовуватися для оцінювання та коментування.

Відповіді

Відповідь 1

Оцінка

Коментар

Відповідь 2

Оцінка

Коментар

В цьому запитанні важливим є чутливість відповіді до регістру символів (малі та великі літери). Існує можливість налаштувати цю властивість.

Чутливість відповіді до регістра

Не вибрано

100%

90%

83,33333%

80%

75%

70%

66,66667%

60%

50%

40%

33,33333%

30%

25%

20%

16,66667%

14,28571%

12,5%

11,11111%

10%

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

## Запитання типу «Числовий»

У запитанні типу «Числовий» дозволено числові відповіді, можливо, з одиницями виміру, які оцінюються шляхом порівняння з різними варіантами відповідей, можливо, з допусками.

При виборі з переліку питання типу «Числовий», відкриється вікно налаштувань даного тесту, у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання.

Категорія

Назва питання\*

Текст питання\*

У нижній частині вікна необхідно ввести варіанти числових відповідей з можливою похибкою. Правильні відповіді оцінюють аналогічно в 100%, неправильні – «оцінка не вибрана».

▼ Відповіді

Відповідь 1  Помилка  Оцінка

Коментар

Нижче, у цьому ж вікні існує можливість налаштувати обробку одиниці виміру та одиниці вимірювання.

▼ Обробка одиниці виміру

Обробка одиниці виміру

Штраф для одиниці виміру

Одиниці виміру мають бути введені

Позиція одиниці виміру

Одиниці виміру мають бути введені

Позиція одиниці виміру

Одиниці виміру мають бути введені

Позиція одиниці виміру

Одинці виміру можуть як використовуватись так і ні. Якщо вказано, що одиниця виміру повинна бути, то можливі нарахування штрафів. Штраф застосовується, якщо:

- в поле для одиниці виміру введена неправильна назва;
- одиниця виміру введена в поле для числового значення.

| Назва | Діапазон значень | Кількість елементів | Використано в питанні |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------|
| A     | 1 - 10           | 10                  | Порахуйте C           |
| B     | 1 - 10           | 10                  | Порахуйте C           |

Збережена назва питання

Назва питання\*

Текст питання\* 

A<sub>1</sub>

▼

B

I

☰

☰

🔗

🔗

📷

📷

📄

Скільки буде C, якщо  $A=\{A\} \text{ см}$  і  $B=\{B\} \text{ см}$

Як видно з даного рисунку, в полі де необхідно ввести текст запитання, де у фігурних лапках {} вказуються параметри, які будуть показані курсанту/студенту в якості вхідних даних. В даному випадку 10 різних значень А та 10 різних значень В. Це свого роду варіанти виконання завдань.

У вікні нижче, вказується формула, за якою буде обчислюватись правильна відповідь. Дана формула курсанту/студенту не буде видимою.

— ▼ Відповіді

Формула

відповіді 1

{A}+{B}

Оцінка 100%

Допустиме відхилення ±

0

Тип Абсолютний

Показати відповідь

2

Формат знаків після коми (крапки)

Коментар

ОК

Також необхідно вказати допустиме відхилення відповіді, кількість знаків після коми та коментар до відповіді. Після цього необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і відкриється вікно з наступними налаштуваннями.

Для того, щоб система могла створювати запитання кожного разу з іншими вхідними даними, необхідно, або створити нові варіанти даних або вибрати існуючі, якщо такі є та вказати кількість варіантів різних вхідних даних та мінімальне і максимальне значення цих даних.

Символи підстановки (шаблони) {x..} будуть замінені числовими значеннями з їх наборів даних.

Символи підстановки, що обов'язково повинні бути присутніми у відповіді

Символ

використовувати той самий існуючий загальний набір даних, що і раніше ▼

підстановки {A}

використовувати новий приватний набір даних

Загальний символ

використовувати той самий існуючий загальний набір даних, що і раніше

підстановки {A}

з 10 числових значень вже визначено доступність

Символ

використовувати той самий існуючий загальний набір даних, що і раніше ▼

підстановки {B}

з 10 числових значень вже визначено доступність

Символ

використовувати той самий існуючий загальний набір даних, що і раніше ▼

підстановки {B}

з 10 числових значень вже визначено доступність

**Варіант для додавання**

Символ підстановки {A}: 7.7

Діапазон значень: Мінімум 1.0 - Максимум 10.0

Десяткових знаків: 1

Розподіл: Рівномірний розподіл

---

Символ підстановки {B}: 3.1

Діапазон значень: Мінімум 1.0 - Максимум 10.0

Десяткових знаків: 1

Розподіл: Рівномірний розподіл

Наступним кроком є генерація доступних значень для підстановки, налаштування кількості варіантів вхідних даних.

Можна повторно використати доступні значення, або згенерувати нові.

**Додати**

Наступний "Варіант для додавання"

- ☒ повторно використати попереднє доступне значення
- ☐ примусове генерування значень тільки для символів підстановки, які не є загальними
- ☐ примусове генерування значень для усіх символів підстановки

Отримати новий "Варіант для додавання" зараз

---

Додати варіант

Додати Додати варіант 1 новий набір (набори) значень для символу (символів) підстановки

Ви маєте додати як мінімум один варіант набору даних, перш ніж зможете зберегти це питання.

Показувати 1 набір (набори) значень для символу (символів) підстановки

Запитання типу «*Розрахунковий простий*» є простим варіантом розрахункового питання, схожого на числове питання, але з числами, що випадковим чином вибираються з певного набору, коли тест запускається.


Запитання типу «*Розрахунковий з множинним вибором*» схожі з питаннями типу «*Множинний вибір*», у яких варіанти відповідей можуть містити розрахункові формули з числовими значеннями, що випадковим чином вибираються з певного набору в момент запуску тесту.

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «*Зберегти зміни*» і приступити до створення нового запитання.


## Запитання типу «Есе»

У запитанні типу «Есе» полягають у тому, що курсанти/студенти мають змогу надавати відповіді у вигляді декількох речень або абзаців. Результати оцінюються викладачем вручну.

При виборі з переліку питання типу «Есе», відкриється вікно налаштувань даного тесту, у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання.



У даному запитанні присутні такі налаштування: опції відгуку, шаблон відповіді та інформація для оцінювача.



У налаштуваннях формату відповіді вказується у якому вікні курсанти/студенти зможуть надавати відповідь: HTML-редактор, HTML-редактор з вибором файлу, звичайний текст, звичайний текст – моноширинний шрифт, без прямого тексту.

У налаштування вимог текст вказується як курсанти/студенти зможуть вводити відповідь: обов'язково набираючи текст чи вставляючи його з буферу.

Також налаштовується розмір вікна для введення та можливість приєднання файлів до відповіді.

Будь-який, введений у вікні шаблону відповіді, текст буде введено в поле відповіді на початку нової спроби.

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

### Запитання типу «Відповідність»

У запитанні типу «Відповідність» відповідь на кожне підзапитання має бути вибрана із заданого списку можливих відповідей.

При виборі з переліку питання типу «Есе», відкриється вікно налаштувань даного тесту, у якому необхідно ввести назву запитання та власне текст запитання.

The screenshot shows the 'Категорія' (Category) dropdown set to 'За замовчуванням для Кр (2)'. Below it is a text input field for 'Назва питання\*' (Question name\*). Underneath is a larger text area for 'Текст питання\*' (Question text\*) with a rich text editor toolbar. The toolbar includes icons for text color, background color, bold (B), italic (I), bulleted list, numbered list, link, unlink, image, video, and document.

У даному запитанні необхідно надати як мінімум два питання і три відповіді. Також можна додати додаткові неправильні відповіді з порожнім полем запитання. Записи де обидва питання і відповідь порожні, будуть ігноруватися.

Вікно для введення питань і відповідей показано на рисунку.

The screenshot displays a window for entering questions and answers, organized into three rows. Each row has a header 'Питання 1', 'Питання 2', and 'Питання 3' respectively. Each row contains a text input field for the question and a corresponding 'Відповідь' (Answer) input field. The first row shows '1+1' as the question and '2' as the answer. The second row shows '2+2' as the question and '4' as the answer. The third row shows '3+3' as the question and '6' as the answer. Each question input field has a rich text editor toolbar similar to the one in the previous screenshot.

Готове запитання буде виглядати наступним чином.

У квадратних дужках вказується порядковий номер пропущеного слова.

– ▼ Доступні варіанти

Перемішати ☐

Варіант 1

Відповідь Ягнята

Група 1 ▼

Варіант 2

Відповідь Корови

Група 1 ▼

Варіант 3

Відповідь Селом

Група 3 ▼

Варіант 4

Відповідь Кущом

Група 3 ▼

Номера, що обведені червоним відповідають поряд

Готове запитання буде виглядати наступним чином.

Попередній перегляд: Вставте пропущене слово

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

### Запитання типу «Перетягування в тексті»

У запитанні типу «Перетягування в тексті» слова заповнюються за допомогою перетягування.

Запитання типу «Перетягування в тексті» вимагає від студента перетягнути слово або фразу в правильне місце в тексті запитання.

Налаштування даного типу запитання здійснюється аналогічно запитанню типу «Пропущені слова». [[1]], [[2]], [[3]], ... використовуються в якості заповнювачів в тексті запитання місця з правильними відповідями, зазначеними в якості варіантів відповіді: 1, 2, 3, ... відповідно. Відповіді можуть бути згруповані таким чином, що всі відповіді в тій чи іншій групі зафарбовувалися так само так само, як і місця для них в тексті запитання. Варіант відповіді, відмічений як багаторазовий може бути використаний в більш ніж одному місці.

▼ Доступні варіанти

Перемішати ☐

Варіант 1

Відповідь

Група

☐ Багаторазово

Варіант 2

Відповідь

Група

☐ Багаторазово

Варіант 3

Відповідь

Група

☐ Багаторазово

Варіант 4

Відповідь

Група

☐ Багаторазово

Готове запитання буде виглядати наступним чином.

Попередній перегляд: Перетягніть правильну відповідь у відповідне місце

Питання 1

Відповіді ще не було

Макс. оцінка до 1

Мені тринадцятий минуло, я пас  ягнята за  ...

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

### Запитання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова»

Запитання цього типу є дуже гнучкими, але можуть бути створені тільки шляхом введення тексту, що містить спеціальні коди, які створюють вбудований множинний вибір, короткі відповіді і числові запитання (текст з пропущеними словами). Даний тип запитання дає змогу в одному питанні тесту розмістити декілька різних питань, що виступає свого роду екзаменаційним білетом.

На рисунку показано приклад створення запитання типу «Вбудовані відповіді: пропущені слова».

Назва питання\*

Текст питання\*


А
B
I
☰
☷
☞
☹
☒

Столицю Італії, {1:SHORTANSWER|=Рим} називають вічним містом.

У {2:NUMERICAL:=1672#Точно!~%70%1672:10#Не зовсім точно!~%0%\*#Ви значно помилились!} році Кам'янець-Подільський захопило турецьке військо.

Розмістіть одиниці вимірювання в порядку їх збільшення

- {1:MULTICHOICE:%100%міліметр#0,001м~%0%сантиметр#0,01м~%0%метр#1м~%0%кілометр#1000м}
- {1:MULTICHOICE:%0%міліметр#0,001м~%100%сантиметр#0,01м~%0%метр#1м~%0%кілометр#1000м}
- {1:MULTICHOICE:%0%міліметр#0,001м~%0%сантиметр#0,01м~%100%метр#1м~%0%кілометр#1000м}
- {1:MULTICHOICE:%0%міліметр#0,001м~%0%сантиметр#0,01м~%0%метр#1м~%100%кілометр#1000м}





Встановіть відповідність між кольором і формою об'єкта

Трикутник {1:MC:%100%жовтий#Вірно!~%0%зелений#Ви дальтонік!~%0%червоний#Ви дальтонік!}

Квадрат {1:MC:%0%жовтий#Ви дальтонік!~%100%зелений#Вірно!~%0%червоний#Ви дальтонік!}

Круг {1:MC:%0%жовтий#Ви дальтонік!~%0%зелений#Ви дальтонік!~%100%червоний#Вірно!}

Вкажіть, яку форму має червона фігура {1:MULTICHOICE\_H:%0%трикутник#Ви помиляєтесь!~%0%Квадрат#Ви помиляєтесь!~%100%Круг#Вірно!~%50%Коло#Не зовсім вірно! Коло - це лише зовнішня межа круга}

Вкажіть фігуру, яка зображена посередині {1:MULTICHOICE\_V:%100%Квадрат#Ура! Вірно!~%0%Трикутник#Ви помиляєтесь!~%0%Круг#Ви помиляєтесь!}

Усі коди, які використовуються для налаштування питань пишуться у фігурних дужках {}.

На рисунку показано структуру оформлення текстового запитання.

**Оцінка за завдання**

**:Тип завдання: =Вірна відповідь** **Оцінка за варіант відповіді**

**{2:NUMERICAL:=1672#Точно!~%70%1672:10#Не зовсім точно!~%0%\*#Ви помиляєтесь!}**

**#Коментар** **:Допустима похибка**

**~Початок нового варіанту відповіді**

Для різних типів питань використовуються різні кодові назви:

- Коротка відповідь – SHORTANSWER;
- Числовий – NUMERICAL;
- Багатозначний з випадючими відповідями – MULTICHOICE;
- Багатозначний з відповідями у вигляді рядка – MULTICHOICE\_H;
- Багатозначний з відповідями у вигляді стовпця – MULTICHOICE\_V.
- Готове запитання виглядає наступним чином.

Попередній перегляд: Дайте відповіді на запитання

Питання 1

Відповіді ще не було

Макс. оцінка до 10

Столицю Італії,  називають вічним містом.

У  році Кам'янець-Подільський захопило турецьке військо.

Розмістіть одиниці вимірювання в порядку їх збільшення

1.

2.

3.

4.



Встановіть відповідність між кольором і формою об'єкта

Трикутник

Квадрат

Круг

Вкажіть фігуру, яка зображена посередині

☐ Квадрат

☐ Трикутник

☐ Круг

Вкажіть, яку форму має червона фігура

☐ трикутник

☐ Квадрат

☐ Круг

☐ Коло

Коли питання є налаштоване, необхідно натиснути на кнопку «Зберегти зміни» і приступити до створення нового запитання.

Коли всі питання тесту є створеними, то необхідно виставити максимальну оцінку, яку зможе отримати курсант/студент за тест і натиснути кнопку «Зберегти».

Редагування тесту: Назва тесту

Питань: 1 | Тест відкритий (закриває 31.03.17, 17:12)

Максимальна оцінка:  Зберегти

Всього балів: 1

Розподілити

Випадковий порядок питань

Додати

Сторінка 1


1

Питання 1

Додати

## Експорт/імпорт тестових питань

Викладачами одної кафедри часто викладаються близькі по змісту електронні курси. Тоді виникає потреба мати частково або повністю однакові тести для різних курсів. Перенесення банку питань з одного курсу до іншого відбувається шляхом експорту банку питань з курсу-відправника в файл на диску і подальшого імпорту питань у банк питань курсу-отримувача. Для цього в блоці редагування тесту або в блоці редагування курсу необхідно скористатись формою «Банк питань».



У курсі-відправнику слід обрати закладку Експорт. Формат файлу – Moodle XML. Можна експортувати питання категорії і саму категорію, або категорію з питаннями в підкатегоріях. Після кнопки Експортувати питання у файл виводиться список експортованих питань, користувач підтверджує експорт, і створюється файл .xml, який можна завантажити на комп'ютер.

Експорт питань у файл ?

A screenshot of a web form titled 'Експорт питань у файл' (Export questions to file). The form has two main sections: 'Формат файлу' (File format) and 'Загальне' (General). In the 'Формат файлу' section, there are three radio buttons: 'GIFT', 'Moodle XML' (which is selected and highlighted with a red rectangle), and 'XHTML'. In the 'Загальне' section, there is a dropdown menu for 'Експортувати категорію' (Export category) with the value 'За замовчуванням для Кр (8)'. Below this, there are two checkboxes: 'Записувати категорію у файл' (Save category to file) and 'Записувати контекст у файл' (Save context to file), both of which are checked. At the bottom of the form is a button labeled 'Експорт питань у файл'.

У курсі-отримувачі слід обрати закладку Імпорт. Формат імпорту також Moodle XML. Якщо категорії або підкатегорії нема, вона створиться. Як джерело обираємо або файл на диску, або файл, уже завантажений в Moodle.

Формат файлу

Aiken (aiken) ?

Blackboard ?

Examview (екзаменаційний) ?

GIFT ?

Missing word (пропущене слово) ?

Moodle XML ?

WebCT (web course tools - веб засоби для курсів) ?

Вбудовані відповіді (пропущені слова) ?

Загальне

Імпорт питань з файлу

Імпорт\*

Виберіть файл...

Для додавання файлів ви можете просто перетягнути їх сюди.

Імпорт

Обов'язкові поля форми помічені символом \*.

« Локальний диск (C:) » Пользователи KUIB Загрузки

Упорядочить

Открыть

Общий доступ

Записать на оптический диск

Имя

питання-Кр-За заможчуванням для Кр-20032017-1641.xml

Имя

питання-Кр-За заможчуванням для Кр-...

Дата изменения: 20.03.2017 15:40

Размер: 30,6 КБ

Документ XML